




 **KASOLIK**  
listwy przypodłogowe

# Synonim Jakości i Elegancji

---

Od ponad 30 lat firma Kasolik dostarcza Klientom najwyższej jakości listwy i cokoły przypodłogowe, które łączą precyzję wykonania z estetyką dopasowaną do nowoczesnych wnętrz. Nasze produkty powstają z wyselekcjonowanych materiałów i spełniają oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i architektów oraz projektantów wnętrz.

W ramach marki Kasolik oferujemy trzy główne linie produktowe:

- Listwy drewniane fornirowane – naturalne piękno drewna połączone z wyjątkową trwałością,
- Listwy drewniane lakierowane na biało – eleganckie, klasyczne rozwiązanie do każdego wnętrza,
- Listwy MDF – nowoczesna alternatywa łącząca estetykę z atrakcyjną ceną.

Każda z naszych listew jest efektem wieloletniego doświadczenia i pasji do drewna. Stawiamy na precyzyjne wykonanie, dbałość o detale oraz nowoczesny design. Dzięki temu nasze produkty podkreślają charakter wnętrza, nadając im wyjątkowy styl i harmonię.

---

**Wybór profesjonalistów, idealny do Twojego wnętrza.**



# Listwy i cokoły przypodłogowe fornirowane

---

Wykonane są z drewna iglastego z zewnątrz oklejonego naturalnym fornirem.

Fornir albo inaczej okleina to cienka warstwa drewna, którą okleja się różne elementy w tym przypadku listwy. Mimo że same listwy wykonane są najczęściej z jednego gatunku drewna dzięki zastosowaniu różnych fornirów ich wygląd bywa bardzo zróżnicowany.

Większość listew fornirowanych jest dostępna w wielu rodzajach fornirów zarówno tych z drewna krajowego jak i egzotycznego.

Dzięki zastosowaniu tej technologii oraz nowoczesnej linii produkcyjnej wykluczono możliwość odkształceń spowodowanych naprężeniami naturalnymi drewna.

Profil listwy wykończeniowej wykonany jest w ten sposób, że po jej zamocowaniu do ściany uzyskujemy estetyczne wykończenie każdej podłogi (parkiet, panele, deski podłogowe itp.) oraz umożliwia przeprowadzenie różnego rodzaju instalacji (okablowania).



# Rodzaje fornirów



I Badi



I Bambus jasny



I Bambus  
karmel



I Brzoza



I Buk



I Czereśnia  
amerykańska



I Dąb czerwony



I Dąb



I Dąb surowy



I Doussie



I Iroko



I Jatoba



I Jesion select



I Jesion ciemny



I Klon



I Wenge



I Orzech  
amerykański



I Palisander  
santos



I Sapella



I Sosna



I Sucupira




I Tali



I Teak

**i** Listwy fornirowane produkowane są wyłącznie z prawdziwego drewna. Ze względu na naturalne zróżnicowanie surowca poszczególne listwy oraz ich fragmenty mogą różnić się między sobą, m.in. odcieniem, występowaniem sęków czy układem słoje. Z tego samego powodu produkt finalny może nie być identyczny z prezentowanym w materiałach marketingowych, na wzornikach eksponowanych w punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej producenta.




## Profil LP50

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| wymiar                               | 40 x 28 mm |
| długość                              | 2400 mm    |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 15 szt     |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 36 mb.     |

Dostępne gatunki

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Krajowe                                         |                      |
| dąb, dąb czerwony, buk,<br>jesion select, sosna |                      |
| wykończenie                                     | surowe / lakierowane |




## Profil LP60

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| wymiar                               | 50 x 30 mm |
| długość                              | 2400 mm    |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 10 szt     |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 24 mb.     |

Dostępne gatunki

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Krajowe                                                                   | Egzotyczne           |
| dąb, buk, dąb czerwony, brzoza, jesion select, jesion ciemny, klon, sosna | sapella              |
| wykończenie                                                               | surowe / lakierowane |



## Profil LP70

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| wymiar                               | 70 x 25 mm |
| długość                              | 2400 mm    |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 10 szt     |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 24 mb.     |

Dostępne gatunki

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Krajowe                                   |                      |
| dąb, buk, jesion select,<br>jesion ciemny |                      |
| wykończenie                               | surowe / lakierowane |



Profil LP70

Listwy fornirowane



58mm



16mm

## Profil LS58

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| wymiar                                        | 58 x 16 mm           |
| długość                                       | 2400 mm              |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym           | 10 szt               |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym          | 24 mb.               |
| Dostępne gatunki                              |                      |
| Krajowe                                       |                      |
| dąb, jesion select, jesion ciemny, buk, sosna |                      |
| wykończenie                                   | surowe / lakierowane |



58mm



16mm

## Profil CP58 R3

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| wymiar                               | 58 x 16 mm |
| długość                              | 2400 mm    |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 10 szt     |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 24 mb.     |

Dostępne gatunki

| Krajowe                                                                   | Egzotyczne                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| dąb, buk, dąb czerwony, brzoza, jesion select, jesion ciemny, klon, sosna | badi, cherry, doussie, iroko, tali, jatobe, sapella, orzech |

wykończenie surowe / lakierowane



60mm



18mm

## Profil CP60 R10

|                                                                           |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| wymiar                                                                    | 60 x 18 mm                                                  |
| długość                                                                   | 2400 mm                                                     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym                                       | 8 szt                                                       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym                                      | 19,2 mb.                                                    |
| Dostępne gatunki                                                          |                                                             |
| Krajowe                                                                   | Egzotyczne                                                  |
| dąb, buk, dąb czerwony, brzoza, jesion select, jesion ciemny, klon, sosna | badi, cherry, doussie, iroko, tali, jatobe, sapella, orzech |

wykończenie surowe / lakierowane

# Profil CP70 R3

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| wymiar                               | 70 x 18 mm |
| długość                              | 2400 mm    |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 8 szt      |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 19,2 mb.   |

## Dostępne gatunki

| Krajowe                                                                   | Egzotyczne                                                  | Exclusive                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| dąb, buk, dąb czerwony, brzoza, jesion select, jesion ciemny, klon, sosna | badi, cherry, doussie, iroko, tali, jatobe, sapella, orzech | bambus ciemny, teak, bambus jasny, sucupire, wenge, palisander |
| wykończenie                                                               | surowe / lakierowane                                        |                                                                |



18mm



# Profil CP80 R3

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| wymiar                               | 80 x 18 mm |
| długość                              | 2400 mm    |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 8 szt      |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 19,2 mb.   |

## Dostępne gatunki

| Krajowe                                                                   | Egzotyczne                                                  | Exclusive                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| dąb, buk, dąb czerwony, brzoza, jesion select, jesion ciemny, klon, sosna | badi, cherry, doussie, iroko, tali, jatobe, sapella, orzech | bambus ciemny, teak, bambus jasny, sucupire, wenge, palisander |
| wykończenie                                                               | surowe / lakierowane                                        |                                                                |



18mm



# Profil CP100 R3

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| wymiar                               | 100 x 18 mm |
| długość                              | 2400 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 14,4 mb.    |


## Dostępne gatunki

| Krajowe                                                                   | Egzotyczne                                                  | Exclusive                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| dąb, buk, dąb czerwony, brzoza, jesion select, jesion ciemny, klon, sosna | badi, cherry, doussie, iroko, tali, jatobe, sapella, orzech | bambus ciemny, teak, bambus jasny, sucupire, wenge, palisander |
| wykończenie                                                               | surowe / lakierowane                                        |                                                                |



18mm






## Profil R10

|                                      |                      |            |             |
|--------------------------------------|----------------------|------------|-------------|
| wymiar                               | 70 x 18 mm           | 80 x 18 mm | 100 x 18 mm |
| długość                              | 2400 mm              | 2400 mm    | 2400 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 8 szt                | 8 szt      | 6 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 19,2 mb.             | 19,2 mb.   | 14,4 mb.    |
| wykończenie                          | surowe / lakierowane |            |             |

### Dostępne gatunki

| Krajowe                                                                   | Egzotyczne                                                          | Exclusive                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| dąb, buk, dąb czerwony, brzoza, jesion select, jesion ciemny, klon, sosna | badi, cherry, doussie, iroko, tali, jatobe, sapella, merbau, orzech | bambus ciemny, teak, bambus jasny, sucupire, wenge, palisander |




## Profil R25

|                                      |                      |            |             |
|--------------------------------------|----------------------|------------|-------------|
| wymiar                               | 70 x 18 mm           | 80 x 18 mm | 100 x 18 mm |
| długość                              | 2400 mm              | 2400 mm    | 2400 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 8 szt                | 8 szt      | 6 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 19,2 mb.             | 19,2 mb.   | 14,4 mb.    |
| wykończenie                          | surowe / lakierowane |            |             |

### Dostępne gatunki

| Krajowe                                                                   | Egzotyczne                                                          | Exclusive                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| dąb, buk, dąb czerwony, brzoza, jesion select, jesion ciemny, klon, sosna | badi, cherry, doussie, iroko, tali, jatobe, sapella, merbau, orzech | bambus ciemny, teak, bambus jasny, sucupire, wenge, palisander |



## Profil RS

|                                      |                      |            |             |
|--------------------------------------|----------------------|------------|-------------|
| wymiar                               | 70 x 18 mm           | 80 x 18 mm | 100 x 18 mm |
| długość                              | 2400 mm              | 2400 mm    | 2400 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 8 szt                | 8 szt      | 6 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 19,2 mb.             | 19,2 mb.   | 14,4 mb.    |
| wykończenie                          | surowe / lakierowane |            |             |

### Dostępne gatunki

| Krajowe                                                                   | Egzotyczne                                                          | Exclusive                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| dąb, buk, dąb czerwony, brzoza, jesion select, jesion ciemny, klon, sosna | badi, cherry, doussie, iroko, tali, jatobe, sapella, merbau, orzech | bambus ciemny, teak, bambus jasny, sucupire, wenge, palisander |



# Seria CP NATURA

## Listwy barwione dopasowane do podłogi.


Seria CP NATURA odpowiada na problem ograniczonej dostępności listw barwionych, które idealnie pasują do najpopularniejszych kolorów podłóg. Nasza paleta powstała na listwie drewnianej fornirowanej dębem w oparciu o najpopularniejsze odcienie podłóg oferowane przez producentów w Polsce.

5 odcieni dębu stworzonych,  
aby idealnie współgrać z Twoją podłogą.



### Profil CP58 R3


58 x 16 mm



Smukły i elegancki profil o wysokości 58mm.  
Doskonały wybór do nowoczesnych  
oraz klasycznych wnętrz.

### Profil CP80 R3

80 x 18 mm



Wyższy profil o wysokość 80 mm zapewnia  
wyraziste wykończenie i ochronę ścian.  
Idealny do przestronnych wnętrz i wysokich listew.

A close-up photograph showing a wooden profile, identified as CP80 R3 VENTO, installed on a wooden surface. The profile is a light-colored wood with a visible grain and knots. It is positioned against a wall with a light-colored, textured finish. The lighting is soft, highlighting the texture of the wood and the wall.

Profil CP80 R3 VENTO

CP Natura

# Cokoły przypodłogowe CPD

---

Listwy przypodłogowe z serii CPD to produkt klasy PREMIUM.  
Produkowane są wg wytycznych zamawiającego, który może określić:

- wysokość - od 100mm do 180mm,
- grubość- standardowo 18mm,
- rodzaj profilu.

Podstawowy gatunek drewna z jakiego produkowane są listwy to sosna i dąb. Klejonka sosnowa stanowi bazę, materiał nośny i stabilizujący listwę, dzięki czemu możemy uzyskać tak dużą wysokość produktu końcowego bez obawy o pracę drewna, a co za tym idzie wyginanie czy łódkowanie.

Drewno sosnowe łączone jest z elementem z litego drewna dębowego, a następnie płaszczyzna pokrywana jest naturalnym fornirem dębowym.

Dzięki zastosowaniu doklejki z litego drewna dębowego możemy dokonać dowolnego rzeźbienia ozdobnego na listwie.


Wielowarstwowa konstrukcja listwy sprawia, iż jest ona solidna i praktycznie niewrażliwa na pracę drewna.





Profil CPD P3

Listwy CPD



## Profil P1


|                                      |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wymiar                               | 100 x 18 mm | 120 x 18 mm | 140 x 18 mm | 160 x 18 mm | 180 x 18 mm |
| długość                              | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt       | 4 szt       | 3 szt       | 2 szt       | 2 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 14,4 mb.    | 9,6 mb.     | 7,2 mb.     | 4,8 mb.     | 4,8 mb.     |

wykończenie surowe / lakierowane

Dostępne gatunki

Krajowe

dąb



## Profil P2


|                                      |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wymiar                               | 100 x 18 mm | 120 x 18 mm | 140 x 18 mm | 160 x 18 mm | 180 x 18 mm |
| długość                              | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt       | 4 szt       | 3 szt       | 2 szt       | 2 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 14,4 mb.    | 9,6 mb.     | 7,2 mb.     | 4,8 mb.     | 4,8 mb.     |

wykończenie surowe / lakierowane

Dostępne gatunki

Krajowe

dąb



## Profil P3

|                                      |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wymiar                               | 100 x 18 mm | 120 x 18 mm | 140 x 18 mm | 160 x 18 mm | 180 x 18 mm |
| długość                              | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt       | 4 szt       | 3 szt       | 2 szt       | 2 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 14,4 mb.    | 9,6 mb.     | 7,2 mb.     | 4,8 mb.     | 4,8 mb.     |

wykończenie surowe / lakierowane

Dostępne gatunki

Krajowe


dąb

# Profil P4

|                                      |                      |             |             |             |             |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wymiar                               | 100 x 18 mm          | 120 x 18 mm | 140 x 18 mm | 160 x 18 mm | 180 x 18 mm |
| długość                              | 2400 mm              | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt                | 4 szt       | 3 szt       | 2 szt       | 2 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 14,4 mb.             | 9,6 mb.     | 7,2 mb.     | 4,8 mb.     | 4,8 mb.     |
| wykończenie                          | surowe / lakierowane |             |             |             |             |

Dostępne gatunki

|         |
|---------|
| Krajowe |
| dąb     |




# Profil P5

|                                      |                      |             |             |             |             |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wymiar                               | 100 x 18 mm          | 120 x 18 mm | 140 x 18 mm | 160 x 18 mm | 180 x 18 mm |
| długość                              | 2400 mm              | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt                | 4 szt       | 3 szt       | 2 szt       | 2 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 14,4 mb.             | 9,6 mb.     | 7,2 mb.     | 4,8 mb.     | 4,8 mb.     |
| wykończenie                          | surowe / lakierowane |             |             |             |             |

Dostępne gatunki

|         |
|---------|
| Krajowe |
| dąb     |




# Profil P6

|                                      |                      |             |             |             |             |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wymiar                               | 100 x 18 mm          | 120 x 18 mm | 140 x 18 mm | 160 x 18 mm | 180 x 18 mm |
| długość                              | 2400 mm              | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     | 2400 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt                | 4 szt       | 3 szt       | 2 szt       | 2 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 14,4 mb.             | 9,6 mb.     | 7,2 mb.     | 4,8 mb.     | 4,8 mb.     |
| wykończenie                          | surowe / lakierowane |             |             |             |             |

Dostępne gatunki

|         |
|---------|
| Krajowe |
| dąb     |



Listwy białe z drewna



Profil Agat 91

# Białe drewno

## nowoczesność i ekologia w harmonii


---


Białe drewno to odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku, który łączy zamiłowanie do estetyki z troską o środowisko. Listwy drewniane lakierowane na białą, oferowane przez firmę Kasolik, to doskonały wybór dla osób poszukujących stylowych i trwałych rozwiązań wykończeniowych.

Dzięki precyzyjnemu lakierowaniu, produkty wyróżniają się nieskazitelną, gładką powierzchnią, która idealnie wpisuje się w minimalistyczne i nowoczesne wnętrza. Są one niezwykle uniwersalne – biel harmonizuje zarówno z klasycznymi, jak i nowoczesnymi aranżacjami, dodając przestrzeni świeżości i lekkości.

Produkty Kasolik to nie tylko piękno, ale i funkcjonalność. Nasze białe listwy są łatwe do utrzymania w czystości oraz odporne na zarysowania i wilgoć, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno dla domów prywatnych, jak i przestrzeni komercyjnych. Dostosowane do współczesnych wymagań, stanowią doskonały wybór dla osób ceniących wysoką jakość i odpowiedzialność ekologiczną.

Postaw na ponadczasową elegancję i wybierz białe drewno – kwintesencję nowoczesności i dbałości o środowisko.






## Profil LP50

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| wymiar                               | 40 x 28 mm |
| długość                              | 2400 mm    |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 8 szt      |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 19,2 mb.   |

wykończenie standard  
wykończenie na zamówienie

biały RAL 9003  
dowolny kolor z palety RAL NCS




## Profil LP60

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| wymiar                               | 50 x 30 mm |
| długość                              | 2400 mm    |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 8 szt      |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 19,2 mb.   |

wykończenie standard  
wykończenie na zamówienie

biały RAL 9003  
dowolny kolor z palety RAL NCS



## Profil LP70

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| wymiar                               | 70 x 25 mm |
| długość                              | 2400 mm    |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 4 szt      |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 9,6 mb.    |

wykończenie standard  
wykończenie na zamówienie


biały RAL 9003  
dowolny kolor z palety RAL NCS



# Profil LS 58

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| wymiar                               | 58 x 16 mm |
| długość                              | 2400 mm    |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt      |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 14,4 mb.   |


|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| wykończenie standard      | biały RAL 9003                 |
| wykończenie na zamówienie | dowolny kolor z palety RAL NCS |



# Profil Beryl

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| wymiar                               | 60 x 18 mm |
| długość                              | 2400 mm    |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt      |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 14,4 mb.   |


|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| wykończenie standard      | biały RAL 9003                 |
| wykończenie na zamówienie | dowolny kolor z palety RAL NCS |



# Profil Lapis

|                                      |            |            |            |             |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| wymiar                               | 60 x 16 mm | 70 x 16 mm | 80 x 16 mm | 100 x 16 mm |
| długość                              | 2400 mm    | 2400 mm    | 2400 mm    | 2400 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt      | 6 szt      | 6 szt      | 4 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 14,4 mb.   | 14,4 mb.   | 14,4 mb.   | 9,6 mb.     |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| wykończenie standard      | biały RAL 9003                 |
| wykończenie na zamówienie | dowolny kolor z palety RAL NCS |






**Profil Topaz 120**


# Profil Opal

|                                      |                                |             |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| wymiar                               | 100 x 16 mm                    | 120 x 16 mm |
| długość                              | 2400 mm                        | 2400 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 4 szt                          | 4 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 9,6 mb.                        | 9,6 mb.     |
| wykończenie standard                 | biały RAL 9003                 |             |
| wykończenie na zamówienie            | dowolny kolor z palety RAL NCS |             |



# Profil Agat

|                                      |                                |            |             |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| wymiar                               | 68 x 16 mm                     | 91 x 16 mm | 120 x 16 mm |
| długość                              | 2400 mm                        | 2400 mm    | 2400 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt                          | 6 szt      | 4 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 14,4 mb.                       | 14,4 mb.   | 9,6 mb.     |
| wykończenie standard                 | biały RAL 9003                 |            |             |
| wykończenie na zamówienie            | dowolny kolor z palety RAL NCS |            |             |



# Profil Topaz

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| wymiar                               | 120 x 16 mm                    |
| długość                              | 2400 mm                        |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 4 szt                          |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 14,4 mb.                       |
| wykończenie standard                 | biały RAL 9003                 |
| wykończenie na zamówienie            | dowolny kolor z palety RAL NCS |



# MDF wilgocioodporny trwałość i funkcjonalność


---

Nasze listwy przypodłogowe z MDFu wilgocioodpornego to połączenie nowoczesnych technologii i wysokiej jakości materiałów, które spełniają potrzeby wymagających użytkowników. Produkowane z zielonej płyty MDF o wysokiej gęstości (powyżej 780 kg/m<sup>3</sup>), oferują wyjątkową trwałość i odporność na wilgoć, co czyni je idealnym wyborem do różnorodnych zastosowań w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych.

MDF (Medium Density Fibreboard) to materiał drewnopochodny, powstający w procesie sprasowania włókien drzewnych z organicznymi związkami łączącymi i utwardzającymi. Jednorodna gęstość i skład surowcowy w całym przekroju sprawiają, że MDF jest niezwykle łatwy w obróbce mechanicznej. Dzięki temu nasze listwy mogą być głęboko frezowane bez utraty jakości, co pozwala na uzyskanie precyzyjnych i eleganckich wykończeń.

Nasze listwy MDF wilgocioodporne są lakierowane ekologicznymi lakierami wodnymi, które zapewniają trwałą i estetyczną powierzchnię. Dzięki temu idealnie nadają się do wykańczania wnętrza, łącząc trwałość z ponadczasową elegancją.


Produkty Kasolik to połączenie funkcjonalności i estetyki, gwarantujące rozwiązania spełniające najwyższe standardy jakości. MDF wilgocioodporny to materiał, który sprawdza się w najbardziej wymagających warunkach, zapewniając trwałość na lata.





Profil MDF F4



Listwy białe z MDF



## Profil R3 12mm

|                                      |            |            |             |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|
| wymiar                               | 70 x 12 mm | 80 x 12 mm | 100 x 12 mm |
| długość                              | 2620 mm    | 2620 mm    | 2620 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 8 szt      | 8 szt      | 6 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 20,96 mb.  | 20,96 mb.  | 15,72 mb.   |


wykończenie standard      biały RAL 9003  
wykończenie na zamówienie      dowolny kolor z palety RAL NCS



## Profil R3 16mm

|                                      |            |            |             |             |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| wymiar                               | 60 x 16 mm | 80 x 16 mm | 100 x 16 mm | 120 x 16 mm |
| długość                              | 2620 mm    | 2620 mm    | 2620 mm     | 2620 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 9 szt      | 6 szt      | 5 szt       | 4 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 23,58 mb.  | 15,72 mb.  | 13,1 mb.    | 10,48 mb.   |

wykończenie standard      biały RAL 9003  
wykończenie na zamówienie      dowolny kolor z palety RAL NCS



## Profil R3 18mm


|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| wymiar                               | 80 x 18 mm |
| długość                              | 2620 mm    |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 5 szt      |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 13,1 mb.   |

wykończenie standard      biały RAL 9003  
wykończenie na zamówienie      dowolny kolor z palety RAL NCS




# Profil R10

|                                      |                                |            |             |            |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|
| wymiar                               | 60 x 18 mm                     | 80 x 18 mm | 100 x 18 mm | 80 x 16 mm |
| długość                              | 2620 mm                        | 2620 mm    | 2620 mm     | 2620 mm    |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 8 szt                          | 5 szt      | 4 szt       | 6 szt      |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 20,96 mb.                      | 13,1 mb.   | 10,48 mb.   | 15,72 mb.  |
| wykończenie standard                 | biały RAL 9003                 |            |             |            |
| wykończenie na zamówienie            | dowolny kolor z palety RAL NCS |            |             |            |



# Profil R25


|                                      |                                |             |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| wymiar                               | 80 x 16 mm                     | 100 x 16 mm |
| długość                              | 2620 mm                        | 2620 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt                          | 5 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 15,72 mb.                      | 13,1 mb.    |
| wykończenie standard                 | biały RAL 9003                 |             |
| wykończenie na zamówienie            | dowolny kolor z palety RAL NCS |             |



# Profil RF

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| wymiar                               | 80 x 18 mm                     |
| długość                              | 2620 mm                        |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 5 szt                          |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 13,1 mb.                       |
| wykończenie standard                 | biały RAL 9003                 |
| wykończenie na zamówienie            | dowolny kolor z palety RAL NCS |






## Profil RS

|                                      |            |             |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| wymiar                               | 80 x 16 mm | 100 x 16 mm |
| długość                              | 2620 mm    | 2620 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt      | 5 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 15,72 mb.  | 13,1 mb.    |


wykończenie standard      biały RAL 9003  
wykończenie na zamówienie      dowolny kolor z palety RAL NCS



## Profil F1

|                                      |            |             |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| wymiar                               | 80 x 16 mm | 100 x 16 mm |
| długość                              | 2620 mm    | 2620 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt      | 5 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 15,72 mb.  | 13,1 mb.    |

wykończenie standard      biały RAL 9003  
wykończenie na zamówienie      dowolny kolor z palety RAL NCS



## Profil F2


|                                      |            |             |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| wymiar                               | 80 x 16 mm | 100 x 16 mm |
| długość                              | 2620 mm    | 2620 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt      | 5 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 15,72 mb.  | 13,1 mb.    |

wykończenie standard      biały RAL 9003  
wykończenie na zamówienie      dowolny kolor z palety RAL NCS





**Profil R3** —



## Profil F3

|                                      |            |             |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| wymiar                               | 80 x 18 mm | 100 x 18 mm |
| długość                              | 2620 mm    | 2620 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 5 szt      | 4 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 13,1 mb.   | 10,48 mb.   |


wykończenie standard      biały RAL 9003  
wykończenie na zamówienie      dowolny kolor z palety RAL NCS



## Profil F4

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| wymiar                               | 120 x 18 mm |
| długość                              | 2620 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 4 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 10,48 mb.   |

wykończenie standard      biały RAL 9003  
wykończenie na zamówienie      dowolny kolor z palety RAL NCS



## Profil F5

|                                      |            |             |             |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| wymiar                               | 80 x 16 mm | 100 x 16 mm | 120 x 16 mm |
| długość                              | 2620 mm    | 2620 mm     | 2620 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt      | 5 szt       | 4 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 15,72 mb.  | 13,1 mb.    | 10,48 mb.   |


wykończenie standard      biały RAL 9003  
wykończenie na zamówienie      dowolny kolor z palety RAL NCS



# Profil F6

|                                      |            |             |             |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| wymiar                               | 80 x 16 mm | 100 x 16 mm | 120 x 16 mm |
| długość                              | 2620 mm    | 2620 mm     | 2620 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt      | 5 szt       | 4 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 15,72 mb.  | 13,1 mb.    | 10,48 mb.   |


wykończenie standard      biały RAL 9003  
wykończenie na zamówienie      dowolny kolor z palety RAL NCS



# Profil F7

|                                      |            |             |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| wymiar                               | 80 x 16 mm | 100 x 16 mm |
| długość                              | 2620 mm    | 2620 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt      | 5 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 15,72 mb.  | 13,1 mb.    |


wykończenie standard      biały RAL 9003  
wykończenie na zamówienie      dowolny kolor z palety RAL NCS



# Profil F8

|                                      |            |             |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| wymiar                               | 80 x 16 mm | 100 x 16 mm |
| długość                              | 2620 mm    | 2620 mm     |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 6 szt      | 5 szt       |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 15,72 mb.  | 13,1 mb.    |

wykończenie standard      biały RAL 9003  
wykończenie na zamówienie      dowolny kolor z palety RAL NCS





# Listwa wentylowana C58 do podłóg sportowych

Listwa wentylowana CP58 Dąb lakierowany to specjalistyczna listwa przypodłogowa przeznaczona do zastosowań w podłogach sportowych. Wykonana z naturalnego drewna iglastego, fornirowana dębem lub bukiem w wersji lakierowanej lub surowej do własnego wykończenia, łączy walory estetyczne z wysoką funkcjonalnością.

Listwa ma krycie 58 mm i wysokość całkowitą 16 mm. Na długości 2400 mm rozmieszczono 8 precyzyjnych wycięć wentylacyjnych o głębokości 6 mm i szerokości 140 mm, rozmieszczonych co 165 mm. Otwory te zapewniają skuteczną cyrkulację powietrza pod podłogą, co ogranicza ryzyko zawilgocień i wspiera utrzymanie optymalnych warunków technicznych w systemach podłóg sportowych.

To rozwiązanie idealne do hal sportowych, sal gimnastycznych oraz innych obiektów, gdzie trwałość, wentylacja i estetyka mają kluczowe znaczenie.



## Profil CP58

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| wymiar                               | 58 x 16 mm     |
| długość                              | 2400 mm        |
| otwory wentylacyjne                  | 8 szt / listwa |
| liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym  | 10 szt         |
| metry bieżące w opakowaniu zbiorczym | 24 mb.         |

### Dostępne gatunki

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Krajowe</b>     |                      |
| dąb, buk           |                      |
| <b>wykończenie</b> | surowe / lakierowane |





Profil CP58

Listwa wentylowana

# MDF FR "ognioodporny"

---

Na zamówienie możemy wykonać również listwy z płyty MDF FR czyli z atestem podwyższonej odporności na ogień.



Zgodnie z obowiązującą normą EN 13501-1 MDF FR posiada klasę reakcji na ogień B-s1, d0, czyli w kontakcie z ogniem nie przyczynia się do jego rozgorzenia (B), wydziela średnią ilość dymu (s1) i nie wytwarza płonących kropel (d0).

# NA ZAMÓWIENIE

Wykonujemy listwy wg. wytycznych klienta


- dowolna wysokość listwy
- dowolna grubość
- kształt
- wykończenie powierzchni lakier w kolorach z palety RAL lub NCS
- wykończenie powierzchni półmat

Do listew oferujemy również lakier do wykonania zaprawek lub retuszu połączeń.

Lakier oferowany jest w opakowaniach:

- buteleczka z pędzelkiem 50ml
- buteleczka 100ml





Producent listew przypodłogowych  
ul. Czajki 14c, 32-650 Kęty

tel. 33 843 52 59  
kom. 601 422 844

[biuro@kasolik.pl](mailto:biuro@kasolik.pl)

[www.kasolik.pl](http://www.kasolik.pl)